

## Серия UDR



## Применение:

Предназначены для охлаждения больших помещений, включая производственные зоны, распределительные склады и хранилища. Эффективно работают в помещениях с интенсивным движением воздуха, таких как зоны загрузки, упаковочные цеха или зоны предпродажной обработки товаров. Они обеспечивают равномерное распределение температуры благодаря двухпоточному воздухообмену.

## Модификации:

- UDR: Хладагент: HFC. DX-схема.
- UDW: Хладагент: вода или гликолевые растворы.

## Технические характеристики:

- Мощность: от 5,2 до 67,6 кВт.
- Количество вентиляторов: от 1 до 6.
- Шаг рёбер: 4,0 мм, 5,5 мм или 7,0 мм.

## Особенности:

- Медные трубки с внутренним оребрением (гладкие для UDW).
- Корпус из оцинкованной стали с покрытием RAL 9003.
- Съёмные боковые панели для лёгкого доступа.
- Опции по оттайке: электрическая, горячим газом, водой или без оттайки.
- Равномерное распределение фреона благодаря специальным распределителям.



## Индекс воздухоохладителя

UD R.45 2.E 55.HE

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



## 1. Воздухоохладитель UD

Двухпоточный воздухоохладитель TERMA

## 2. Хладагент

R – фреон,  
W – вода

## 3. Диаметр вентилятора

30 – 300 мм;  
40 – 400 мм;  
45 – 450 мм

## 4. Кол-во вентиляторов: 1...6

## 5. Число рядов

C – 4 ряда;  
E – 6 рядов;  
G – 8 рядов

## 6. Шаг оребрения

40 – 4,0 мм;  
55 – 5,5 мм;  
70 – 7,0 мм

## 7. Система оттайки

HE – электрическая оттайка;  
HG – оттайка горячим газом;  
HW – оттайка горячей водой

Таблица подбора воздухоохладителей UDR

| Модель      | Мощность<br>(SC2),<br>кВт | Площадь<br>поверхности<br>м² | Расход<br>воздуха<br>м³/ч | Длина<br>струи,<br>м | Вентиляторы     |                               |                          | Уровень<br>звукового<br>давления<br>(на 10м), дБ(А) | Внутренний<br>объем,<br>л | Мощность<br>оттайки, кВт |        | Масса,<br>кг |
|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|--------------|
|             |                           |                              |                           |                      | Количе-<br>ство | Потребляемая<br>мощность, кВт | Потребляе-<br>мый ток, А |                                                     |                           | Батарея                  | Поддон |              |
| UDR.30x.40  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.301.C40 | 1,4                       | 10,6                         | 1600                      | 2x5                  | 1               | 0,09                          | 0,5                      | 27                                                  | 2,0                       | 1,2                      | 1,2    | 57           |
| UDR.301.E40 | 2,2                       | 15,9                         | 1500                      | 2x5                  | 1               | 0,09                          | 0,5                      | 27                                                  | 3,1                       | 2,4                      | 1,2    | 60           |
| UDR.301.G40 | 2,8                       | 21,2                         | 1400                      | 2x4                  | 1               | 0,09                          | 0,5                      | 27                                                  | 4,1                       | 2,4                      | 1,2    | 64           |
| UDR.302.C40 | 4,1                       | 21,2                         | 3200                      | 2x5                  | 2               | 0,18                          | 0,9                      | 30                                                  | 3,8                       | 2                        | 2      | 93           |
| UDR.302.E40 | 5,7                       | 31,8                         | 3000                      | 2x5                  | 2               | 0,18                          | 0,9                      | 30                                                  | 5,7                       | 4                        | 2      | 99           |
| UDR.302.G40 | 6,5                       | 42,4                         | 2800                      | 2x4                  | 2               | 0,18                          | 0,9                      | 30                                                  | 7,6                       | 4                        | 2      | 106          |
| UDR.303.C40 | 6,7                       | 31,8                         | 4800                      | 2x5                  | 3               | 0,27                          | 1,3                      | 32                                                  | 5,6                       | 3                        | 3      | 128          |
| UDR.303.E40 | 8,5                       | 47,7                         | 4500                      | 2x4                  | 3               | 0,27                          | 1,3                      | 32                                                  | 8,4                       | 5,9                      | 3      | 138          |
| UDR.303.G40 | 9,9                       | 63,6                         | 4100                      | 2x4                  | 3               | 0,27                          | 1,3                      | 32                                                  | 11,1                      | 5,9                      | 3      | 148          |
| UDR.304.C40 | 9                         | 42,4                         | 6400                      | 2x5                  | 4               | 0,36                          | 1,7                      | 33                                                  | 7,3                       | 3,8                      | 3,8    | 164          |
| UDR.304.E40 | 11,6                      | 63,6                         | 5900                      | 2x4                  | 4               | 0,36                          | 1,7                      | 33                                                  | 11,0                      | 7,5                      | 3,8    | 177          |
| UDR.304.G40 | 13,1                      | 84,8                         | 5500                      | 2x4                  | 4               | 0,36                          | 1,7                      | 33                                                  | 14,7                      | 7,5                      | 3,8    | 190          |
| UDR.305.C40 | 10,8                      | 53                           | 8000                      | 2x5                  | 5               | 0,45                          | 2,1                      | 34                                                  | 9,1                       | 4,6                      | 4,6    | 200          |
| UDR.305.E40 | 14,1                      | 79,5                         | 7400                      | 2x4                  | 5               | 0,45                          | 2,1                      | 34                                                  | 13,6                      | 9,3                      | 4,6    | 216          |
| UDR.305.G40 | 16,1                      | 106                          | 6800                      | 2x4                  | 5               | 0,45                          | 2,1                      | 34                                                  | 18,2                      | 9,3                      | 4,6    | 232          |
| UDR.306.C40 | 13,4                      | 63,6                         | 9500                      | 2x5                  | 6               | 0,54                          | 2,6                      | 35                                                  | 10,9                      | 5,7                      | 5,7    | 236          |
| UDR.306.E40 | 17,1                      | 95,4                         | 8800                      | 2x4                  | 6               | 0,54                          | 2,6                      | 35                                                  | 16,3                      | 11,4                     | 5,7    | 255          |
| UDR.306.G40 | 19,3                      | 127,2                        | 8200                      | 2x4                  | 6               | 0,54                          | 2,6                      | 35                                                  | 21,7                      | 11,4                     | 5,7    | 274          |
| UDR.30x.55  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.301.C55 | 1,1                       | 7,9                          | 1700                      | 2x5                  | 1               | 0,09                          | 0,5                      | 27                                                  | 2,04                      | 1,2                      | 1,2    | 56           |
| UDR.301.E55 | 1,7                       | 11,8                         | 1600                      | 2x5                  | 1               | 0,09                          | 0,5                      | 27                                                  | 3,06                      | 2,4                      | 1,2    | 59           |
| UDR.301.G55 | 2,4                       | 15,8                         | 1500                      | 2x5                  | 1               | 0,09                          | 0,5                      | 27                                                  | 4,08                      | 2,4                      | 1,2    | 62           |
| UDR.302.C55 | 3,2                       | 15,8                         | 3300                      | 2x5                  | 2               | 0,18                          | 0,9                      | 30                                                  | 3,8                       | 2                        | 2      | 91           |
| UDR.302.E55 | 5                         | 23,7                         | 3100                      | 2x5                  | 2               | 0,18                          | 0,9                      | 30                                                  | 5,7                       | 4                        | 2      | 96           |
| UDR.302.G55 | 5,9                       | 31,6                         | 2900                      | 2x4                  | 2               | 0,18                          | 0,9                      | 30                                                  | 7,6                       | 4                        | 2      | 102          |
| UDR.303.C55 | 5,6                       | 23,7                         | 5000                      | 2x5                  | 3               | 0,27                          | 1,3                      | 32                                                  | 5,56                      | 3                        | 3      | 125          |
| UDR.303.E55 | 7,6                       | 35,5                         | 4700                      | 2x5                  | 3               | 0,27                          | 1,3                      | 32                                                  | 8,36                      | 5,9                      | 3      | 134          |
| UDR.303.G55 | 9                         | 47,4                         | 4400                      | 2x4                  | 3               | 0,27                          | 1,3                      | 32                                                  | 11,14                     | 5,9                      | 3      | 142          |
| UDR.304.C55 | 7,7                       | 31,6                         | 6600                      | 2x5                  | 4               | 0,36                          | 1,7                      | 33                                                  | 7,34                      | 3,8                      | 3,8    | 160          |
| UDR.304.E55 | 10,2                      | 47,4                         | 6200                      | 2x5                  | 4               | 0,36                          | 1,7                      | 33                                                  | 11                        | 7,5                      | 3,8    | 171          |
| UDR.304.G55 | 11,9                      | 63,2                         | 5800                      | 2x4                  | 4               | 0,36                          | 1,7                      | 33                                                  | 14,66                     | 7,5                      | 3,8    | 182          |
| UDR.305.C55 | 9,5                       | 39,5                         | 8200                      | 2x5                  | 5               | 0,45                          | 2,1                      | 34                                                  | 9,1                       | 4,6                      | 4,6    | 195          |
| UDR.305.E55 | 12,6                      | 59,2                         | 7700                      | 2x5                  | 5               | 0,45                          | 2,1                      | 34                                                  | 13,64                     | 9,3                      | 4,6    | 208          |
| UDR.305.G55 | 14,8                      | 79                           | 7200                      | 2x4                  | 5               | 0,45                          | 2,1                      | 34                                                  | 18,2                      | 9,3                      | 4,6    | 222          |
| UDR.306.C55 | 11,4                      | 47,4                         | 9800                      | 2x5                  | 6               | 0,54                          | 2,6                      | 35                                                  | 10,86                     | 5,7                      | 5,7    | 230          |
| UDR.306.E55 | 14,9                      | 71,1                         | 9200                      | 2x5                  | 6               | 0,54                          | 2,6                      | 35                                                  | 16,3                      | 11,4                     | 5,7    | 246          |
| UDR.306.G55 | 17,3                      | 94,8                         | 8600                      | 2x4                  | 6               | 0,54                          | 2,6                      | 35                                                  | 21,72                     | 11,4                     | 5,7    | 262          |
| UDR.30x.70  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.301.C70 | 0,9                       | 6,4                          | 1700                      | 2x5                  | 1               | 0,09                          | 0,5                      | 27                                                  | 2,04                      | 1,2                      | 1,2    | 55           |
| UDR.301.E70 | 1,5                       | 9,5                          | 1600                      | 2x5                  | 1               | 0,09                          | 0,5                      | 27                                                  | 3,06                      | 2,4                      | 1,2    | 58           |
| UDR.301.G70 | 2,1                       | 12,7                         | 1500                      | 2x5                  | 1               | 0,09                          | 0,5                      | 27                                                  | 4,08                      | 2,4                      | 1,2    | 60           |
| UDR.302.C70 | 2,6                       | 12,7                         | 3400                      | 2x5                  | 2               | 0,18                          | 0,9                      | 30                                                  | 3,8                       | 2                        | 2      | 89           |
| UDR.302.E70 | 4,4                       | 19,1                         | 3200                      | 2x5                  | 2               | 0,18                          | 0,9                      | 30                                                  | 5,7                       | 4                        | 2      | 94           |
| UDR.302.G70 | 5,4                       | 25,4                         | 3000                      | 2x5                  | 2               | 0,18                          | 0,9                      | 30                                                  | 7,6                       | 4                        | 2      | 99           |
| UDR.303.C70 | 4,9                       | 19,1                         | 5000                      | 2x5                  | 3               | 0,27                          | 1,3                      | 32                                                  | 5,56                      | 3                        | 3      | 124          |
| UDR.303.E70 | 6,8                       | 28,6                         | 4800                      | 2x5                  | 3               | 0,27                          | 1,3                      | 32                                                  | 8,36                      | 5,9                      | 3      | 131          |
| UDR.303.G70 | 8,2                       | 38,1                         | 4500                      | 2x5                  | 3               | 0,27                          | 1,3                      | 32                                                  | 11,14                     | 5,9                      | 3      | 138          |
| UDR.304.C70 | 6,8                       | 25,4                         | 6700                      | 2x5                  | 4               | 0,36                          | 1,7                      | 33                                                  | 7,34                      | 3,8                      | 3,8    | 158          |
| UDR.304.E70 | 9,1                       | 38,1                         | 6300                      | 2x5                  | 4               | 0,36                          | 1,7                      | 33                                                  | 11                        | 7,5                      | 3,8    | 167          |
| UDR.304.G70 | 10,9                      | 50,8                         | 6000                      | 2x4                  | 4               | 0,36                          | 1,7                      | 33                                                  | 14,66                     | 7,5                      | 3,8    | 177          |
| UDR.305.C70 | 8,4                       | 31,8                         | 8300                      | 2x5                  | 5               | 0,45                          | 2,1                      | 34                                                  | 9,1                       | 4,6                      | 4,6    | 192          |
| UDR.305.E70 | 11,4                      | 47,7                         | 7900                      | 2x5                  | 5               | 0,45                          | 2,1                      | 34                                                  | 13,64                     | 9,3                      | 4,6    | 204          |
| UDR.305.G70 | 13,6                      | 63,6                         | 7500                      | 2x4                  | 5               | 0,45                          | 2,1                      | 34                                                  | 18,2                      | 9,3                      | 4,6    | 216          |
| UDR.306.C70 | 10                        | 38,1                         | 10000                     | 2x5                  | 6               | 0,54                          | 2,6                      | 35                                                  | 10,86                     | 5,7                      | 5,7    | 226          |
| UDR.306.E70 | 13,2                      | 57,2                         | 9400                      | 2x5                  | 6               | 0,54                          | 2,6                      | 35                                                  | 16,3                      | 11,4                     | 5,7    | 240          |
| UDR.306.G70 | 15,7                      | 76,3                         | 9000                      | 2x4                  | 6               | 0,54                          | 2,6                      | 35                                                  | 21,72                     | 11,4                     | 5,7    | 255          |


Таблица подбора воздухоохладителей UDR

| Модель      | Мощность<br>(SC2),<br>кВт | Площадь<br>поверхности<br>м² | Расход<br>воздуха<br>м³/ч | Длина<br>струи,<br>м | Вентиляторы     |                               |                          | Уровень<br>звукового<br>давления<br>(на 10м), дБ(А) | Внутренний<br>объем,<br>л | Мощность<br>оттайки, кВт |        | Масса,<br>кг |
|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|--------------|
|             |                           |                              |                           |                      | Количе-<br>ство | Потребляемая<br>мощность, кВт | Потребляе-<br>мый ток, А |                                                     |                           | Батарея                  | Поддон |              |
|             |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.40x.40  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.401.C40 | 4,4                       | 21,7                         | 3500                      | 2x9                  | 1               | 0,18                          | 0,9                      | 34                                                  | 4,02                      | 2,4                      | 1,2    | 83           |
| UDR.401.E40 | 6,1                       | 32,5                         | 3300                      | 2x8                  | 1               | 0,18                          | 0,9                      | 34                                                  | 6,02                      | 2,4                      | 1,2    | 90           |
| UDR.401.G40 | 7                         | 43,4                         | 3100                      | 2x7                  | 1               | 0,18                          | 0,9                      | 34                                                  | 8,04                      | 3,6                      | 1,2    | 97           |
| UDR.402.C40 | 9,4                       | 43,4                         | 7000                      | 2x8                  | 2               | 0,36                          | 1,7                      | 37                                                  | 7,62                      | 4,6                      | 2,3    | 140          |
| UDR.402.E40 | 12,3                      | 65                           | 6600                      | 2x8                  | 2               | 0,36                          | 1,7                      | 37                                                  | 11,44                     | 4,6                      | 2,3    | 154          |
| UDR.402.G40 | 14,2                      | 86,7                         | 6200                      | 2x7                  | 2               | 0,36                          | 1,7                      | 37                                                  | 15,26                     | 7                        | 2,3    | 167          |
| UDR.403.C40 | 14,2                      | 65                           | 10500                     | 2x8                  | 3               | 0,54                          | 2,5                      | 39                                                  | 11,24                     | 6,7                      | 3,4    | 198          |
| UDR.403.E40 | 18,3                      | 97,6                         | 9800                      | 2x8                  | 3               | 0,54                          | 2,5                      | 39                                                  | 16,86                     | 6,7                      | 3,4    | 218          |
| UDR.403.G40 | 21,2                      | 130,1                        | 9300                      | 2x7                  | 3               | 0,54                          | 2,5                      | 39                                                  | 22,48                     | 10,1                     | 3,4    | 238          |
| UDR.404.C40 | 17,7                      | 86,7                         | 14000                     | 2x8                  | 4               | 0,72                          | 3,3                      | 40                                                  | 14,86                     | 8,6                      | 4,3    | 256          |
| UDR.404.E40 | 24,2                      | 130,1                        | 13100                     | 2x8                  | 4               | 0,72                          | 3,3                      | 40                                                  | 22,28                     | 8,6                      | 4,3    | 282          |
| UDR.404.G40 | 28,7                      | 173,4                        | 12300                     | 2x7                  | 4               | 0,72                          | 3,3                      | 40                                                  | 29,7                      | 13                       | 4,3    | 308          |
| UDR.405.C40 | 23,9                      | 108,4                        | 17400                     | 2x8                  | 5               | 0,9                           | 4,1                      | 41                                                  | 18,46                     | 11,4                     | 5,7    | 313          |
| UDR.405.E40 | 30,7                      | 162,6                        | 16300                     | 2x8                  | 5               | 0,9                           | 4,1                      | 41                                                  | 27,7                      | 11,4                     | 5,7    | 346          |
| UDR.405.G40 | 35,6                      | 216,8                        | 15400                     | 2x7                  | 5               | 0,9                           | 4,1                      | 41                                                  | 36,92                     | 17                       | 5,7    | 379          |
| UDR.406.C40 | 28,4                      | 130,1                        | 20900                     | 2x8                  | 6               | 1,08                          | 5                        | 42                                                  | 22,08                     | 12,8                     | 6,4    | 371          |
| UDR.406.E40 | 36,9                      | 195,1                        | 19500                     | 2x8                  | 6               | 1,08                          | 5                        | 42                                                  | 33,1                      | 12,8                     | 6,4    | 410          |
| UDR.406.G40 | 42,7                      | 260,2                        | 18400                     | 2x7                  | 6               | 1,08                          | 5                        | 42                                                  | 44,14                     | 19,2                     | 6,4    | 449          |
| UDR.40x.55  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.401.C55 | 3,4                       | 16,2                         | 3600                      | 2x9                  | 1               | 0,18                          | 0,9                      | 34                                                  | 4,02                      | 2,4                      | 1,2    | 81           |
| UDR.401.E55 | 5,3                       | 24,2                         | 3400                      | 2x8                  | 1               | 0,18                          | 0,9                      | 34                                                  | 6,02                      | 2,4                      | 1,2    | 86           |
| UDR.401.G55 | 6,1                       | 32,3                         | 3300                      | 2x8                  | 1               | 0,18                          | 0,9                      | 34                                                  | 8,04                      | 3,6                      | 1,2    | 92           |
| UDR.402.C55 | 8,1                       | 32,3                         | 7200                      | 2x9                  | 2               | 0,36                          | 1,7                      | 37                                                  | 7,62                      | 4,6                      | 2,3    | 136          |
| UDR.402.E55 | 10,8                      | 48,5                         | 6800                      | 2x8                  | 2               | 0,36                          | 1,7                      | 37                                                  | 11,44                     | 4,6                      | 2,3    | 148          |
| UDR.402.G55 | 12,8                      | 64,6                         | 6500                      | 2x8                  | 2               | 0,36                          | 1,7                      | 37                                                  | 15,26                     | 7                        | 2,3    | 159          |
| UDR.403.C55 | 12,2                      | 48,5                         | 10700                     | 2x9                  | 3               | 0,54                          | 2,5                      | 39                                                  | 11,24                     | 6,7                      | 3,4    | 192          |
| UDR.403.E55 | 16,2                      | 72,7                         | 10200                     | 2x8                  | 3               | 0,54                          | 2,5                      | 39                                                  | 16,86                     | 6,7                      | 3,4    | 209          |
| UDR.403.G55 | 19,2                      | 96,9                         | 9700                      | 2x8                  | 3               | 0,54                          | 2,5                      | 39                                                  | 22,48                     | 10,1                     | 3,4    | 225          |
| UDR.404.C55 | 15,6                      | 64,6                         | 14300                     | 2x9                  | 4               | 0,72                          | 3,3                      | 40                                                  | 14,86                     | 8,6                      | 4,3    | 248          |
| UDR.404.E55 | 21,5                      | 96,9                         | 13500                     | 2x8                  | 4               | 0,72                          | 3,3                      | 40                                                  | 22,28                     | 8,6                      | 4,3    | 269          |
| UDR.404.G55 | 25,9                      | 129,3                        | 12800                     | 2x8                  | 4               | 0,72                          | 3,3                      | 40                                                  | 29,7                      | 13                       | 4,3    | 291          |
| UDR.405.C55 | 20,3                      | 80,8                         | 17800                     | 2x9                  | 5               | 0,9                           | 4,1                      | 41                                                  | 18,46                     | 11,4                     | 5,7    | 303          |
| UDR.405.E55 | 26,7                      | 121,2                        | 16900                     | 2x8                  | 5               | 0,9                           | 4,1                      | 41                                                  | 27,7                      | 11,4                     | 5,7    | 330          |
| UDR.405.G55 | 31,8                      | 161,6                        | 16000                     | 2x8                  | 5               | 0,9                           | 4,1                      | 41                                                  | 36,92                     | 17                       | 5,7    | 358          |
| UDR.406.C55 | 24,4                      | 96,9                         | 21300                     | 2x9                  | 6               | 1,08                          | 5                        | 42                                                  | 22,08                     | 12,8                     | 6,4    | 359          |
| UDR.406.E55 | 32,4                      | 145,4                        | 20200                     | 2x8                  | 6               | 1,08                          | 5                        | 42                                                  | 33,1                      | 12,8                     | 6,4    | 391          |
| UDR.406.G55 | 38,5                      | 193,9                        | 19200                     | 2x8                  | 6               | 1,08                          | 5                        | 42                                                  | 44,14                     | 19,2                     | 6,4    | 424          |
| UDR.40x.70  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.401.C70 | 2,8                       | 13                           | 3700                      | 2x9                  | 1               | 0,18                          | 0,9                      | 34                                                  | 4,02                      | 2,4                      | 1,2    | 79           |
| UDR.401.E70 | 4,7                       | 19,5                         | 3500                      | 2x8                  | 1               | 0,18                          | 0,9                      | 34                                                  | 6,02                      | 2,4                      | 1,2    | 85           |
| UDR.401.G70 | 5,3                       | 26                           | 3400                      | 2x8                  | 1               | 0,18                          | 0,9                      | 34                                                  | 8,04                      | 3,6                      | 1,2    | 90           |
| UDR.402.C70 | 7,1                       | 26                           | 7300                      | 2x9                  | 2               | 0,36                          | 1,7                      | 37                                                  | 7,62                      | 4,6                      | 2,3    | 134          |
| UDR.402.E70 | 9,7                       | 39                           | 7000                      | 2x8                  | 2               | 0,36                          | 1,7                      | 37                                                  | 11,44                     | 4,6                      | 2,3    | 144          |
| UDR.402.G70 | 11,6                      | 52                           | 6600                      | 2x8                  | 2               | 0,36                          | 1,7                      | 37                                                  | 15,26                     | 7                        | 2,3    | 154          |
| UDR.403.C70 | 10,7                      | 39                           | 10800                     | 2x9                  | 3               | 0,54                          | 2,5                      | 39                                                  | 11,24                     | 6,7                      | 3,4    | 188          |
| UDR.403.E70 | 14,5                      | 58,5                         | 10400                     | 2x8                  | 3               | 0,54                          | 2,5                      | 39                                                  | 16,86                     | 6,7                      | 3,4    | 203          |
| UDR.403.G70 | 17,6                      | 78                           | 9900                      | 2x8                  | 3               | 0,54                          | 2,5                      | 39                                                  | 22,48                     | 10,1                     | 3,4    | 218          |
| UDR.404.C70 | 14                        | 52                           | 14400                     | 2x9                  | 4               | 0,72                          | 3,3                      | 40                                                  | 14,86                     | 8,6                      | 4,3    | 243          |
| UDR.404.E70 | 19,4                      | 78                           | 13800                     | 2x8                  | 4               | 0,72                          | 3,3                      | 40                                                  | 22,28                     | 8,6                      | 4,3    | 262          |
| UDR.404.G70 | 23,6                      | 104                          | 13200                     | 2x8                  | 4               | 0,72                          | 3,3                      | 40                                                  | 29,7                      | 13                       | 4,3    | 282          |
| UDR.405.C70 | 17,7                      | 65                           | 18000                     | 2x9                  | 5               | 0,9                           | 4,1                      | 41                                                  | 18,46                     | 11,4                     | 5,7    | 297          |
| UDR.405.E70 | 23,7                      | 97,5                         | 17300                     | 2x8                  | 5               | 0,9                           | 4,1                      | 41                                                  | 27,7                      | 11,4                     | 5,7    | 322          |
| UDR.405.G70 | 28,7                      | 130                          | 16500                     | 2x8                  | 5               | 0,9                           | 4,1                      | 41                                                  | 36,92                     | 17                       | 5,7    | 346          |
| UDR.406.C70 | 21,5                      | 78                           | 21600                     | 2x9                  | 6               | 1,08                          | 5                        | 42                                                  | 22,08                     | 12,8                     | 6,4    | 352          |
| UDR.406.E70 | 28,9                      | 117                          | 20700                     | 2x8                  | 6               | 1,08                          | 5                        | 42                                                  | 33,1                      | 12,8                     | 6,4    | 381          |
| UDR.406.G70 | 35                        | 156                          | 19700                     | 2x8                  | 6               | 1,08                          | 5                        | 42                                                  | 44,14                     | 19,2                     | 6,4    | 410          |


Таблица подбора воздухоохладителей UDR

| Модель      | Мощность<br>(SC2),<br>кВт | Площадь<br>поверхности<br>м <sup>2</sup> | Расход<br>воздуха<br>м <sup>3</sup> /ч | Длина<br>струи,<br>м | Вентиляторы     |                               |                          | Уровень<br>звукового<br>давления<br>(на 10м), дБ(А) | Внутренний<br>объем,<br>л | Мощность<br>оттайки, кВт |        | Масса,<br>кг |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|--------------|
|             |                           |                                          |                                        |                      | Количе-<br>ство | Потребляемая<br>мощность, кВт | Потребляе-<br>мый ток, А |                                                     |                           | Батарея                  | Поддон |              |
| UDR.45x.40  |                           |                                          |                                        |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.451.C40 | 7,6                       | 32,8                                     | 6200                                   | 2x12                 | 1               | 0,45                          | 2,2                      | 37                                                  | 6                         | 3,2                      | 1,6    | 112          |
| UDR.451.E40 | 10                        | 49,1                                     | 5800                                   | 2x11                 | 1               | 0,45                          | 2,2                      | 37                                                  | 9                         | 4,7                      | 1,6    | 122          |
| UDR.451.G40 | 11,7                      | 65,5                                     | 5500                                   | 2x11                 | 1               | 0,45                          | 2,2                      | 37                                                  | 12                        | 6,3                      | 1,6    | 132          |
| UDR.452.C40 | 15,4                      | 65,5                                     | 12200                                  | 2x12                 | 2               | 0,9                           | 4,3                      | 40                                                  | 11,46                     | 5,3                      | 2,6    | 190          |
| UDR.452.E40 | 20,4                      | 98,3                                     | 11600                                  | 2x11                 | 2               | 0,9                           | 4,3                      | 40                                                  | 17,18                     | 7,9                      | 2,6    | 210          |
| UDR.452.G40 | 23,8                      | 131                                      | 11000                                  | 2x10                 | 2               | 0,9                           | 4,3                      | 40                                                  | 22,92                     | 10,6                     | 2,6    | 230          |
| UDR.453.C40 | 22,4                      | 98,3                                     | 18300                                  | 2x12                 | 3               | 1,35                          | 6,5                      | 42                                                  | 16,92                     | 7,5                      | 3,8    | 267          |
| UDR.453.E40 | 30,8                      | 147,4                                    | 17300                                  | 2x11                 | 3               | 1,35                          | 6,5                      | 42                                                  | 25,36                     | 11,3                     | 3,8    | 297          |
| UDR.453.G40 | 35,7                      | 196,6                                    | 16400                                  | 2x10                 | 3               | 1,35                          | 6,5                      | 42                                                  | 33,82                     | 15                       | 3,8    | 326          |
| UDR.454.C40 | 30,6                      | 131                                      | 24300                                  | 2x12                 | 4               | 1,8                           | 8,6                      | 43                                                  | 22,36                     | 10,1                     | 5      | 345          |
| UDR.454.E40 | 40,4                      | 196,6                                    | 23000                                  | 2x11                 | 4               | 1,8                           | 8,6                      | 43                                                  | 33,56                     | 15,1                     | 5      | 384          |
| UDR.454.G40 | 46,9                      | 262,1                                    | 21800                                  | 2x10                 | 4               | 1,8                           | 8,6                      | 43                                                  | 44,74                     | 20,2                     | 5      | 423          |
| UDR.455.C40 | 38,4                      | 163,8                                    | 30400                                  | 2x12                 | 5               | 2,25                          | 10,8                     | 44                                                  | 27,82                     | 12,8                     | 6,4    | 422          |
| UDR.455.E40 | 50,6                      | 245,7                                    | 28700                                  | 2x11                 | 5               | 2,25                          | 10,8                     | 44                                                  | 41,74                     | 19,2                     | 6,4    | 471          |
| UDR.455.G40 | 59,2                      | 327,6                                    | 27200                                  | 2x10                 | 5               | 2,25                          | 10,8                     | 44                                                  | 55,64                     | 25,6                     | 6,4    | 520          |
| UDR.456.C40 | 44,7                      | 196,6                                    | 36400                                  | 2x12                 | 6               | 2,7                           | 12,9                     | 45                                                  | 33,28                     | 14,9                     | 7,5    | 500          |
| UDR.456.E40 | 59,1                      | 294,9                                    | 34400                                  | 2x11                 | 6               | 2,7                           | 12,9                     | 45                                                  | 49,92                     | 22,4                     | 7,5    | 558          |
| UDR.456.G40 | 70,1                      | 393,1                                    | 32600                                  | 2x10                 | 6               | 2,7                           | 12,9                     | 45                                                  | 66,56                     | 29,8                     | 7,5    | 617          |
| UDR.45x.55  |                           |                                          |                                        |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.451.C55 | 6,4                       | 24,4                                     | 6300                                   | 2x12                 | 1               | 0,45                          | 2,2                      | 37                                                  | 6                         | 3,2                      | 1,6    | 109          |
| UDR.451.E55 | 8,6                       | 36,6                                     | 6000                                   | 2x12                 | 1               | 0,45                          | 2,2                      | 37                                                  | 9                         | 4,7                      | 1,6    | 117          |
| UDR.451.G55 | 10,4                      | 48,8                                     | 5700                                   | 2x11                 | 1               | 0,45                          | 2,2                      | 37                                                  | 12                        | 6,3                      | 1,6    | 126          |
| UDR.452.C55 | 13,2                      | 48,8                                     | 12500                                  | 2x12                 | 2               | 0,9                           | 4,3                      | 40                                                  | 11,46                     | 5,3                      | 2,6    | 183          |
| UDR.452.E55 | 17,7                      | 73,2                                     | 11900                                  | 2x12                 | 2               | 0,9                           | 4,3                      | 40                                                  | 17,18                     | 7,9                      | 2,6    | 200          |
| UDR.452.G55 | 21,1                      | 97,7                                     | 11400                                  | 2x11                 | 2               | 0,9                           | 4,3                      | 40                                                  | 22,92                     | 10,6                     | 2,6    | 217          |
| UDR.453.C55 | 19,4                      | 73,2                                     | 18700                                  | 2x12                 | 3               | 1,35                          | 6,5                      | 42                                                  | 16,92                     | 7,5                      | 3,8    | 258          |
| UDR.453.E55 | 26,8                      | 109,9                                    | 17800                                  | 2x12                 | 3               | 1,35                          | 6,5                      | 42                                                  | 25,36                     | 11,3                     | 3,8    | 283          |
| UDR.453.G55 | 31,9                      | 146,5                                    | 17000                                  | 2x11                 | 3               | 1,35                          | 6,5                      | 42                                                  | 33,82                     | 15                       | 3,8    | 308          |
| UDR.454.C55 | 25,7                      | 97,7                                     | 24800                                  | 2x12                 | 4               | 1,8                           | 8,6                      | 43                                                  | 22,36                     | 10,1                     | 5      | 332          |
| UDR.454.E55 | 34,9                      | 146,5                                    | 23700                                  | 2x11                 | 4               | 1,8                           | 8,6                      | 43                                                  | 33,56                     | 15,1                     | 5      | 365          |
| UDR.454.G55 | 41,3                      | 195,3                                    | 22700                                  | 2x11                 | 4               | 1,8                           | 8,6                      | 43                                                  | 44,74                     | 20,2                     | 5      | 398          |
| UDR.455.C55 | 32,7                      | 122,1                                    | 31000                                  | 2x12                 | 5               | 2,25                          | 10,8                     | 44                                                  | 27,82                     | 12,8                     | 6,4    | 406          |
| UDR.455.E55 | 44,3                      | 183,1                                    | 29600                                  | 2x11                 | 5               | 2,25                          | 10,8                     | 44                                                  | 41,74                     | 19,2                     | 6,4    | 448          |
| UDR.455.G55 | 52,8                      | 244,1                                    | 28300                                  | 2x11                 | 5               | 2,25                          | 10,8                     | 44                                                  | 55,64                     | 25,6                     | 6,4    | 489          |
| UDR.456.C55 | 38,8                      | 146,5                                    | 37100                                  | 2x12                 | 6               | 2,7                           | 12,9                     | 45                                                  | 33,28                     | 14,9                     | 7,5    | 481          |
| UDR.456.E55 | 52,5                      | 219,7                                    | 35400                                  | 2x11                 | 6               | 2,7                           | 12,9                     | 45                                                  | 49,92                     | 22,4                     | 7,5    | 530          |
| UDR.456.G55 | 63,1                      | 293                                      | 33900                                  | 2x11                 | 6               | 2,7                           | 12,9                     | 45                                                  | 66,56                     | 29,8                     | 7,5    | 579          |
| UDR.45x.70  |                           |                                          |                                        |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UDR.451.C70 | 5,6                       | 19,6                                     | 6300                                   | 2x13                 | 1               | 0,45                          | 2,2                      | 37                                                  | 6                         | 3,2                      | 1,6    | 107          |
| UDR.451.E70 | 7,6                       | 29,5                                     | 6100                                   | 2x12                 | 1               | 0,45                          | 2,2                      | 37                                                  | 9                         | 4,7                      | 1,6    | 115          |
| UDR.451.G70 | 9,3                       | 39,3                                     | 5900                                   | 2x11                 | 1               | 0,45                          | 2,2                      | 37                                                  | 12                        | 6,3                      | 1,6    | 123          |
| UDR.452.C70 | 11,6                      | 39,3                                     | 12600                                  | 2x12                 | 2               | 0,9                           | 4,3                      | 40                                                  | 11,46                     | 5,3                      | 2,6    | 180          |
| UDR.452.E70 | 15,7                      | 58,9                                     | 12200                                  | 2x12                 | 2               | 0,9                           | 4,3                      | 40                                                  | 17,18                     | 7,9                      | 2,6    | 195          |
| UDR.452.G70 | 19                        | 78,6                                     | 11700                                  | 2x11                 | 2               | 0,9                           | 4,3                      | 40                                                  | 22,92                     | 10,6                     | 2,6    | 210          |
| UDR.453.C70 | 17,2                      | 58,9                                     | 18900                                  | 2x12                 | 3               | 1,35                          | 6,5                      | 42                                                  | 16,92                     | 7,5                      | 3,8    | 252          |
| UDR.453.E70 | 23,8                      | 88,4                                     | 18200                                  | 2x12                 | 3               | 1,35                          | 6,5                      | 42                                                  | 25,36                     | 11,3                     | 3,8    | 275          |
| UDR.453.G70 | 28,8                      | 117,9                                    | 17400                                  | 2x11                 | 3               | 1,35                          | 6,5                      | 42                                                  | 33,82                     | 15                       | 3,8    | 297          |
| UDR.454.C70 | 22,3                      | 78,6                                     | 25100                                  | 2x12                 | 4               | 1,8                           | 8,6                      | 43                                                  | 22,36                     | 10,1                     | 5      | 325          |
| UDR.454.E70 | 30,8                      | 117,9                                    | 24200                                  | 2x12                 | 4               | 1,8                           | 8,6                      | 43                                                  | 33,56                     | 15,1                     | 5      | 354          |
| UDR.454.G70 | 37,1                      | 157,2                                    | 23200                                  | 2x11                 | 4               | 1,8                           | 8,6                      | 43                                                  | 44,74                     | 20,2                     | 5      | 384          |
| UDR.455.C70 | 28,7                      | 98,2                                     | 31400                                  | 2x12                 | 5               | 2,25                          | 10,8                     | 44                                                  | 27,82                     | 12,8                     | 6,4    | 397          |
| UDR.455.E70 | 39,5                      | 147,3                                    | 30200                                  | 2x12                 | 5               | 2,25                          | 10,8                     | 44                                                  | 41,74                     | 19,2                     | 6,4    | 434          |
| UDR.455.G70 | 47,6                      | 196,4                                    | 28900                                  | 2x11                 | 5               | 2,25                          | 10,8                     | 44                                                  | 55,64                     | 25,6                     | 6,4    | 471          |
| UDR.456.C70 | 34,4                      | 117,9                                    | 37600                                  | 2x12                 | 6               | 2,7                           | 12,9                     | 45                                                  | 33,28                     | 14,9                     | 7,5    | 470          |
| UDR.456.E70 | 47,2                      | 176,8                                    | 36100                                  | 2x12                 | 6               | 2,7                           | 12,9                     | 45                                                  | 49,92                     | 22,4                     | 7,5    | 514          |
| UDR.456.G70 | 57,4                      | 235,7                                    | 34700                                  | 2x11                 | 6               | 2,7                           | 12,9                     | 45                                                  | 66,56                     | 29,8                     | 7,5    | 558          |

Габаритные и присоединительные размеры UDR.300



Габаритные и присоединительные размеры UDR.400



Габаритные и присоединительные размеры UDR.450

